




POUCES MÉCANIQUES ET HYDRAULIQUES

Hydraulique droit ou courbé - Mécanique courbé



Le pouce Macs rendra votre machine si polyvalente qu'une fois que vous en aurez installé un, vous vous demanderez comment vous avez pu faire sans ! Disponible en version hydraulique et mécanique, le pouce Macs vous permet de transformer n'importe quel godet ou râteau en grappin. Le pouce Macs permettra à toutes les pelleteuses standard de devenir un outil de travail multifonctionnel et précieux.

INFORMATIONS TECHNIQUES



Nos pouces existent en version mécanique et hydraulique

- Les pouces se soudent sur le bras de votre machine
- Fourni avec les limiteurs de débit hydraulique afin de mieux contrôler la vitesse du pouce
- Fabriqué avec bagues d'usure en acier trempé au niveau du pivot
- Clapet de sécurité (en option) afin de protéger le vérin du pouce.



POUCES MÉCANIQUES ET HYDRAULIQUES

Hydraulique droit ou courbé - Mécanique courbé



INFORMATIONS PRODUITS


- ◊ Remplace le travail manuel - Convient pour la manipulation du bois, des broussailles, de la pierre, des déchets, etc...
- ◊ Joue un rôle de stabilisateur - Utilisez le pouce pour sécuriser les charges dans le godet
- ◊ Rentable - Un produit qui rendra votre équipement polyvalent et beaucoup plus rentable
- ◊ Economies d'argent - Effectue le travail de plusieurs machines en une seule ! Idéale pour de nombreux types de chantiers sans avoir besoin de machines supplémentaires
- ◊ Santé et sécurité - Le pouce peut résoudre de nombreux problèmes de travail manuel sur place




POUCES MÉCANIQUES ET HYDRAULIQUES

POUCES HYDRAULIQUES

i




COURBÉ COURT



PROFIL	PORTEUR	DIMENSION A (MM)	DIMENSION B (MM)	POIDS (KG)
A	JUSQU'À 1.8 TONNES	184	573	35
B	DE 1.8 À 2.8 TONNES	230	701	55
C	DE 2.8 À 3.8 TONNES	230	768	90
D	DE 3.8 À 5.5 TONNES	304	952	140
E & TRACTOPELLE	DE 5.5 À 8 TONNES	350	1103	170
F	DE 10 À 14 TONNES	400	1326	400

DROIT



PROFIL	PORTEUR	DIMENSION A (MM)	DIMENSION B (MM)	POIDS (KG)
A	JUSQU'À 1.8 TONNES	184	518	35
B	DE 1.8 À 2.8 TONNES	230	643	60
C	DE 2.8 À 3.8 TONNES	230	745	80
D	DE 3.8 À 5.5 TONNES	304	853	130
E & TRACTOPELLE	DE 5.5 À 8 TONNES	350	981	185
F	DE 10 À 14 TONNES	400	1209	210

POUCE MÉCANIQUE



PROFIL	PORTEUR	DIMENSION A (MM)	DIMENSION B (MM)	POIDS (KG)
MICRO	MICROPELLE	180	355	28
A	JUSQU'À 1.8 TONNES	250	537	35
B	DE 1.8 À 2.8 TONNES	381	625	40
C	DE 2.8 À 3.8 TONNES	381	664	65
D	DE 3.8 À 5.5 TONNES	460	735	80
E & TRACTOPELLE	DE 5.5 À 8 TONNES	460	885	90
F	DE 10 À 14 TONNES	500	1073	200